

## **DECHAUMEUR A DISQUES**

(CHASSIS FIXE)

Déchaumage / 2.7 - 3.0 - 4.0 m





## Les + de la gamme des DECHAUMEURS à DISQUES :

Châssis fixe porté en attelage cat. 2 ou 3, palier sans entretien avec roulements à 2 rangées de marque SKF, réglage mécanique de la profondeur de travail et du rouleau de reprise, voie des disques de 800 mm monté sur amortisseur caoutchouc 35 x 200 mm, possibilité de déplacer les rangées de disques Avant et Arrière par rapport à l'opérateur.

## Cet outil vous intéresse,

W: charlier.biz/boutique T: 03 26 67 74 10

SAS CHARLIER & FILS 30, rue de la Libération 51240 VITRY LA VILLE FRANCE

03 26 67 74 10 03 26 67 10 20 info@charlier.biz

W www.charlier.biz

CAP 76224€

Châlons B736920042 SIRET 736 920 042 00016

APE 2830Z





CARACTERISTIQUES	Larg. 2.7 m	Larg. 3.0 m	Larg. 4.0 m
Nombre de disques	20 éléments	24 éléments	32 éléments
Type de disques	cannelés Ø 460		
Poids avec rouleau barre R540*9	1130 kg	1260 kg	1680 kg
Puissance minimale	90 ch	100 ch	120 ch

EQUIPEMENTS SUPP.	Largeur 2.7 m	Largeur 3.0 m	Largeur 4.0 m
Disques Ø 510	an a		
Disques Ø 560			
Disques Ø 560 / 6 mm OFAS			
Voie disques 1 m au lieu de 0.8 m			
Palier sans entretien « SKF »			
Herse à peigne			
Réglage hydr. Profondeur travail			
Eclairage (selon législation)			_

ROULEAUX DE REPRISE	Largeur 2.7 m	Largeur 3.0 m	Largeur 4.0 m
Packer Ø 500			
Crosskill Ø 380			
Caoutchouc Ø 500			
V-ring 500			
En C 500			
En T mini 500			
En T 600			
Rouleau anneaux - 600mm			
Flex S-ring S Ø 500			
Décrotteurs rouleaux : V, U, MT, T			
Décrotteurs de rouleaux Flex			